

# PREVISIONALE Manuale Utente

1.0

Previsionale	1.0
Manuale Utente	21/09/2015

## Indice

1.	HomePage	3
2.	Previsionale	4
3.	Invio Previsionale con Firma	6

Previsionale	1.0
Manuale Utente	21/09/2015

### 1. HomePage

Per compilare il previsionale l'azienda deve accedere al **DataEntry Elettrico CCSE**.

Dalla Home Page l'utente può accedere all'applicativo effettuando il "Login", inserendo come "Username" il Codice CCSE assegnato nella fase di registrazione all'Anagrafica Operatori CCSE e come "Password" la chiave di accesso che l'utente può creare dalla sezione "Settori Attività" della stessa Anagrafica.



Figura 1

Previsionale	1.0
Manuale Utente	21/09/2015

#### 2. Previsionale

Selezionando il pulsante *"Previsionale"*, nel menù in alto del **DataEntry Elettrico CCSE**, si accede alla seguente maschera di sistema:

Elettrico	Gesbone Modell	Gastione Risplogativi	Firma	Hellifiche	Bitancia Energentico	GMOR	Energivan	Pratica Spot	Previsionale	1.0
Compilazione nu	ovo Previ	isionale.								
Anno *									Anniumui un ma	wa wevisionale per il
2015									periodo di compe	tenza.
									* campi obbligati	ni
										Compila
Ricerca Prevision	nali comp	ilati								
Anno									7	1
2015		•								Ricerca
				_	_	_	_	manifest in the		10

Figura 2

Attraverso la sezione **"Compilazione nuovo Previsionale"**, l'utente potrà creare un nuovo previsionale, selezionando l'anno cui fanno riferimento i dati fisici oggetto di previsione.

Dopo aver selezionato l'anno, l'utente dovrà confermare l'operazione cliccando il pulsante *"Compila"*; si verrà indirizzati nella pagina **"Dettaglio previsionale"**.

y Elettrico	Home Gestione Mudeli	Gestione Riepžogatvi I	Firma Dichianazioni	Retifiche	Biancie Energedico	CMOR	Coniumi Energivori	Pratica Spot	Previnionale	±i,brote
Dettagli	o Previsiona	le								
Codice CCSE: Anno: 2015	99991		Ragio Tipo F	ne Sociale: TE Yeriodo: ANNU	ST PEREQUA	50NI		Tipo Dichiara: Valore Period	tione: PREVISIONALE o: Gennalo/Dicembre	
A AE	AS EFENR M	CT POVICN P	CV-CS PC	VHON POV	VCS PPE	uc uc	ca UCB			
A2 A3 A4	A5 - Gennaio/F	ebbraio								
8T - Ust Dome	stici - residenti con po	tenza impegnata non s	superiore a 3 k	W - per consur	ni annui fino a 1	800 KWM - P	unti di Prellevo	1		
BT - Usi Dome	estici - residenti con po	tenza impegnata non :	superiore a 3 k	W - per consun	ni annui fino a 1	800 KWh - E	nergia	2		KV/m
BT - Usi Dome	estici - residenti con po	tenza impegnata non :	superiore a 3 k	W - per consum	ni annui oltre 18	IOU kWh e fin	n a 2640 KWh	3		

Figura 3

Previsionale	1.0
Manuale Utente	21/09/2015

L'utente dovrà indicare per ogni modello il numero dei punti di prelievo, laddove richiesti, e l'energia forniti ai propri clienti, dettagliandoli in base alla classe di utenza. A seguito della compilazione di ogni singolo modello, l'utente potrà procedere al salvataggio dei dati inseriti selezionando il pulsante **"Salva Previsionale"** presente in calce ad ogni modello. Nel caso in cui si riscontrassero degli errori, l'utente potrà apportare le modifiche necessarie ed effettuare nuovamente l'operazione di salvataggio.

Cliccando sul pulsante *"PDF"*, in fondo alla pagina **"Dettaglio Previsionale"**, sarà possibile scaricare un file in formato pdf con il dettaglio dei dati inseriti nel modello compilato.

Previsionale	1.0
Manuale Utente	21/09/2015

#### 3. Invio Previsionale con Firma

A seguito della compilazione dei modelli, dalla maschera denominata "*Firma*", l'utente, selezionando il pulsante "*Firma Previsionale*", accederà alla maschera di seguito riportata:

y Elettrico	Modelli	Riepilogativi	-	Energetica	Energoon		
Firma Digitale	del Previsio	onale					
Anno *						Cerea il previa	male do firmaro
Seleziona						digitalmente.	
						* eamµi obbliga	turi -
							Ricorca

Figura 4

L'utente, impostando il filtro "Anno" e selezionando il pulsante "Ricerca", accederà alla pagina "Firma Previsionale".

Firma Previsionale		
Codice CCSII: 99991 Anno: 2015	Ragione Sociale: TEST PEREQUAZIONI Tipo Periodo: ANNUALE	Tipo Dichiarazione: PREVISIONALE Valore Periodo: Gennaio/Dicembre
A AE AS EFENR MCT PCV-CN PCV-	CS POVI-ON POVI-OS PPE UC UC4 UO5	
A2 A3 A4 A5 - Gennaio/Febbraio		
BT - Usi Domestici - residenti con potenza impegnata non supe	eriore a 3 kW - per consumi annui fino a 1800 kWh - Punti di Prelievo	100
BT - Usi Domestici - residenti con potenza impegnata non sup	eriore a 3 kW - per consumi annui fino a 1800 kWh - Energia	2 kWh
BT - Usi Domestici - residenti con potenza impegnata non supe Punti di Prelievo	eriore a 3 kW - per consumi annui oltre 1800 KWh e fino a 2640 kWh -	3
BT - Usi Domestici - residenti con potenza impegnata non supe Energia	eriore a 3 kW - per consumi annui oltre 1800 KWh e fino a 2640 kWh -	4 kWh
BT - Usi Domestici - residenti con potenza impegnata non sup	eriore a 3 kW - per consumi annui otre 2640 kWh - Punti di Prellevo	5

Figura 5

Previsionale	1.0
Manuale Utente	21/09/2015

Verificata la correttezza e completezza dei dati visualizzati, l'utente, per terminare il processo d'invio del previsionale, dovrà selezionare il pulsante *"Firma digitalmente il previsionale"* ed eseguire la procedura di firma digitale.

- Utenze in alta e altissima tensione - per consumi nei limit di 4 GWh	0 kWh	
T - Utenze in alta e altissima tensione - per consumi nei oltre 4 GWh e fino a 12 GWh	D KWh	
	75 100 h	
AT - Utenze in alta e attissima tensione - per consumi otre 12 GWh	u 1990.	
AT - Utenze in alta e attissima tensione - per consumi otre 12 GWh	u 1090.	
AT - Utenze in alta e atissima tensione - per consumi otre 12 GWh	u 1011	
AT - Utenze in alta e atissima tensione - per consumi otre 12 GWh	u 100	

Figura 6

Si precisa, inoltre, che in calce ad ogni modello è riportato il pulsante *"Firma digitalmente il previsionale"*. <u>Tuttavia, per inviare tutti i modelli compilati, sarà sufficiente eseguire un'unica volta la procedura d'invio selezionando il pulsante indistintamente in uno dei modelli visualizzati.</u>

In assenza della firma digitale la procedura d'invio non sarà completata.